



AEMME COLORI

ACRILZIP TINTING SYSTEM

 **SMALTO BICOMPONENTE ACRILICO
PER LA VERNICIATURA A SPRUZZO DI
CORSORI E MINUTERIA IN METALLO**

Caratteristiche e Vantaggi

- ✓ Elevata qualità testata ed applicata, con possibilità di applicazione a spruzzo
- ✓ Eccellente qualità delle materie prime e dei pigmenti impiegati
- ✓ Costanza certificata del risultato colorimetrico
- ✓ Facilità nella ripetizione di colori già eseguiti e nell'archiviazione delle formule
- ✓ Possibilità di mescolare ogni tipo di colore ed effetto, per diversi prodotti, usando gli stessi coloranti concentrati con un veicolo acrilico sia lucido che opaco, in rapporto 30 : 70
- ✓ Riduzione dei tempi di messa in tinta, anche manuale
- ✓ Utilizzo mediante un unico ed economico impianto di miscelazione automatica o manuale
- ✓ Possibilità di personalizzare il sistema per esigenze specifiche di ulteriori pigmenti
- ✓ Flessibilità di impiego del sistema

 **TWO COMPONENT PAINT FOR THE
SPRAY COATING OF ZIPPERS AND
SMALL METAL ITEMS**

Characteristics and Benefits

- ✓ Tested and proven high quality performance, spray application facility.
- ✓ Selection of high quality raw materials and pigments
- ✓ Certified colour performance
- ✓ Easy reproducibility of previous made colours and easy formulation storage
- ✓ Possibility of mixing any colour or finish, for several products, by using the same Colourants with an Acrylic Clear Base (gloss or matt) on 30 to 70 mixing ratio
- ✓ Time reduction for colour matching, even for a manual process
- ✓ Usable with a single low-priced automatic or manual dispenser
- ✓ Possibility of system modification for using other colorants to meet personal requirements
- ✓ System use flexibility



24020 RANICA (Bergamo-Italia)
Via Patta, 12 - Tel. 035.513373
Fax 035.513211
info@aemmecolori.it

ACRILZIP TINTING SYSTEM

• Eccellenti caratteristiche fisiche prima e dopo l'applicazione:

- ✓ Nessun progressivo ingiallimento per l'acrilico bicomponente
- ✓ Elevato grado di copertura con il minimo spessore
- ✓ Resistenza alla trazione
- ✓ Elasticità
- ✓ Resistenza alla torsione
- ✓ Resistenza ai graffi
- ✓ Il più elevato livello di lucidità

Inoltre:

- * Minor costo, quantità e mix di prodotti a magazzino
- * Riduzione degli spazi e maggiore facilità di gestione del magazzino
- * Reperibilità facilitata dei prodotti "pronti a magazzino"
- * Minori problemi di inquinamento
- * Minori problemi di sicurezza
- * Minore quantità di residui
- * Abbattimento dei costi di smaltimento
- * Riduzione del costo del personale
- * Completa e rapida assistenza tecnica sia in sede che presso il cliente

Outstanding physical properties before and after application:

- ✓ No progressive yellowing for two-component acrylic coating
- ✓ High coverage level with minimum thickness
- ✓ Pulling resistance
- ✓ High flexibility
- ✓ Stress resistance
- ✓ Scratch resistance
- ✓ Highest gloss level

More features:

- * Lower cost, colour stock availability
- * Space reduction and easy warehouse facility
- * Easy availability of "ready to shelf" products
- * Reduced pollution problem
- * Less safety related problems
- * Less residuals
- * Reduction of waste disposal costs
- * Reduction of labour cost
- * Immediate and qualified technical customer's assistance

SOLO PER APPLICAZIONE A SPRUZZO



FOR SPRAY APPLICATION ONLY

__ACRILZIP TINTING SYSTEM__

2



VEICOLI NEUTRI
(1 Lucido + 1 Opaco)
CLEAR BASE PAINTS
(1 Gloss + 1 Matt)

+

21




BASI COLORATE
COLOURANTS

1



CATALIZZATORE
ACTIVATOR

Dosaggio dei componenti / *Mixing ratio of components*



ACRILZIP TINTING SYSTEM

Gamma prodotti / Product Range

Cod.	Componenti / Components:	Conf./Pack.	€/ Kg
4A6183	NEUTRO LUCIDO / GLOSS CLEAR BASE PAINT	KG 4	
4A6329	NEUTRO OPACO / MATT CLEAR BASE PAINT	KG 4	

Cod.	BASI COLORATE / COLOURANTS	Conf./Pack.	€/ Kg
8WP001	BIANCA (WHITE)	KG 6	
8WP002	NERA (BLACK)	KG 4	
8WP003	GIALLO OSSIDO (OXIDE YELLOW)	KG 4	
8WP004	ROSSO OSSIDO (OXIDE RED)	KG 6	
8WP005	GIALLO LIMONE (LEMON YELLOW)*	KG 6	
8WP006	GIALLO CROMO (CHROME YELLOW) *	KG 6	
8WP007	ARANCIO MOLIB. (ORANGE M.) *	KG 6	
8WP008	VERDE FT (GREEN)	KG 4	
8WP009	BLU FTALO (BLUE)	KG 4	
8WP010	ROSSO VIVO (BRIGHT RED)	KG 4	
8WP011	VIOLETTO (VIOLET)	KG 4	
8WP012	ROSSO LUCE (RED LIGHT)	KG 4	
8WP013	AMARANTO (PURPLE)	KG 4	
8WP014	ROSSO OSSIDO 160 (OX.RED 160)	KG 6	
8WP015	GIALLO LUCE (YELLOW LIGHT)	KG 4	
8WP016	GIALLO ORO LUCE (GOLD YELLOW)	KG 4	
8WP017	GIALLO H. AT (YELLOW H.AT)	KG 4	
8WP018	ARANCIO LUCE (ORANGE LIGHT)	KG 4	
97PSGI2	GIALLO H.R. (YELLOW H.R.)	KG 4	
97PUAG	GIALLO LIMONE AT (LEMON YELLOW AT)	KG 4	
97PUGB	BISMUTO VANADATO (BISMUTH VANADATE)	KG 4	

8Z6184	CATALIZZATORE / ACTIVATOR	KG 5	
--------	---------------------------	------	--

Cod.	COMPLEMENTARI / COMPLEMENTARY	Conf./Pack.	€/ Kg
8WP020	EXTENDER BIANCO FISSO (WHITE Extender)	KG 6	
8WP0K0	PASTA OPACANTE (MATTING Paste)	KG 4	

* In esaurimento poichè classificate tossiche / Available till stock lasts since classified as Toxic



Contattateci per ulteriori informazioni

Please contact us for further information